REMEZA

AIR COMPRESSORS

ADVANCED TECHNOLOGY IN THE FIELD OF COMPRESSED AIR

2017

www.remeza.com

Установки компрессорные модели ВК20, ВК20Е, ВК20Т в новом корпусе

Серийное производство:

- **ВК20Е, ВК20Т с 01.09.2017 года**
- **ВК20 с 01.10.2017 года**

Установки компрессорные ВК20 (ВК20Е, ВК20Т) в новом корпусе

Установки компрессорные ВК20 (ВК20Е, ВК20Т) в новом корпусе

- Новый дизайн
- Натяжение ремней с автоматическим выравниванием шкивов
- Эффективный шумозащитный кожух
- Низкий уровень шума и вибрации
- Удобный доступ в электрошкаф и в зону технического обслуживания
- Эффективная работа компрессора в условиях высоких температур

Установки компрессорные ВК20 (ВК20Е, ВК20Т) в новом корпусе



Высокоэффективный центробежный вентилятор

Натяжение ремней с автоматическим выравниванием шкивов

Установки компрессорные ВК20 (ВК20Е, ВК20Т) в новом корпусе уровень шума



Установки компрессорные ВК20 (ВК20Е, ВК20Т) в новом корпусе

Удобный доступ в электрошкаф

Установки компрессорные ВК20 (ВК20Е, ВК20Т) в новом корпусе

Контроллеры:

- **ВК20 ВК20Е применяется контроллер P1**
- **ВК20Т применяется контроллер FX32A**
- **с опцией «ВС» - применяется контроллер Q1**

Контроллер Q1

Установки компрессоные ВК20Е в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20Е-8(10,15)(ВС)	-	8/10/ /15	2200/1900/ /1400	15,0	66	335	1125x810x1180	G3/4

Установки компрессорные ВК20Е в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20Е-8(10,15)-500 (ВС)	**500**	**8/10/ /15**	**2200/1900/ /1400**	**15,0**	**66**	**520**	**1930x810x1780**	**G3/4**

Установки компрессорные ВК20Е в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20Е-8(10,15)-500Д(ДВС)	**500**	**8/10/ /15**	**2200/1900/ /1400**	**15,0**	**66**	**570**	**1930x810x1760**	**G3/4**

Установки компрессорные ВК20Т в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20Т-8(10,15)(ВС)	**-**	**8/10/ /15**	**2150/1900/ /1400**	**15,0**	**67**	**335**	**1125x810x1180**	**G3/4**

Установки компрессорные ВК20Т в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20Т-8(10,15)-500(ВС)	**500**	**8/10/ /15**	**2150/1900/ /1400**	**15,0**	**67**	**520**	**1930x810x1760**	**G3/4**

Установки компрессорные ВК20Т в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20Т-8(10,15)-500Д(ДВС)	**500**	**8/10/ /15**	**2150/1900/ /1400**	**15,0**	**67**	**570**	**1930x810x1760**	**G3/4**

Установки компрессорные ВК20 в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20-8(10,15)(ВС)	-	8/10/15	2500/2200/1650	15.0	66	380	1125x810x1180	G3/4

Установки компрессорные ВК20 в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20-8(10,15)-500(ВС)	500	8/10/15	2500/2200/1650	15.0	66	565	1930x810x1760	G3/4

Установки компрессорные ВК20 в новом корпусе

Доступные опции:

- **ВС -частотный преобразователь**
- **Н – мягкий пуск**

MODEL	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensions A × B × C, mm	Output G
ВК20-8(10,15)-500Д(ДВС)	**500**	**8/10/15**	**2500/2200/1650**	**15.0**	**66**	**615**	**1930x810x1760**	**G3/4**